

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
ƏMƏLİYYAT BAŞ İDARƏSİ
NAVİQASIYA VƏ KARTOQRAFIYA İDARƏSİ
HİDROQRAFIYA VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ MƏRKƏZİ**

**MINISTRY OF DEFENCE OF AZERBAIJAN REPUBLIC
DEPARTMENT OF NAVIGATION AND CARTOGRAPHY
OF OPERATIONAL HEADQUARTERS
CENTR OF HYDROGRAPHY AND CARTOGRAPHY**



**DƏNİZÇİLƏRƏ BİLDİRİŞLƏR
NOTICES TO MARINERS**

**XƏZƏR DƏNİZİ
CASPIAN SEA**

Cümə, 05 fevral 2016
Friday, 01 february 2016

№ 134 - 157

Dənizçilərə Bildirişlərə əsasən dəniz xəritələri və üzmə üçün vəsaitlər korrektə edilməlidir.

Dənizçilərə Bildirişlərin hər buraxılışın öz sıra sayı var. Bildirişlərin sıralanması təqvim ili ərzində 1-dən başlayaraq aparılır.

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Əməliyyat Baş İdarəsinin Naviqasiya və Kartoqrafiya İdarəsinin Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzinin Dənizçilərə Bildirişlərində ölkə daxili və xarici mənbələrdən daxil olan, Xəzər dənizində naviqasiya şəraitinin dəyişməsi haqqında məlumatlar dərc olunur. Xəritələrin, losiya və digər üzmə rəhbər sənədlərinin müasir səviyyədə saxlanılması üçün Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzi dənizçilərdən aşağıdakı məlumatlar haqqında xəbər verməyi xahiş edir:

- 1) Dənizçilik üçün yeni tapılmış təhlükələr: bankalar, dayazlıqlar, daşlar, qayalar, vulkanik yaranmalar və s.;
- 2) Xəritələrin, losiyaların və digər üzmə üçün rəhbər sənədlərin ərazi ilə uyğunsuzluğu;
- 3) Dənizçilik təhlükəsizliyini təmin etmək və yerin təyini asanlaşdırmaq məqsədi ilə gözə çarpan məntəqələrin, obyektlərin və digər məlumatların xəritələrə daxil edilməsi.

Təhlükə haqqında məlumat verərkən, onun dəqiq yerini göstərmək lazımdır.

Kitablara əsaslandıqda onların nəşr ilini və səhifəsini qeyd etmək vacibdir. Xəritələrə və daxil olan coğrafi koordinatlara əsaslandıqda isə, məlumata aid olan xəritənin nəşr ili, xəritənin nömrəsi qeyd olunur. Məlumatlar Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzinin aşağıdakı ünvanına göndərməlidir:

AZ 1117, Bakı şəhəri,
Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi,
Yahya Hüseynov küçəsi,
Biləcəri-14 H/şəh.

Tel/ faks: (+99412) 404-79-25
e-mail: hydrography@mod.gov.az

Nautical charts and for sailing books should be immediately corrected according to Notices to Mariners. Each Notices to Mariners edition has its own ordinal number. Notices to Mariners numeration is keeping continuously during the calendar year. In Notices to Mariners, which published by Ministry of Defence of Azerbaijan Republic Centr of Hydrography and Cartography of Department of Navigation and Cartography of Operational Headquarters are issued in order to inform mariners about all changes of navigational situation on Caspian Sea obtained from inside of the country and foreign sources. To update charts and sailing directions for mariners are requested to inform Centr of Hydrography and Cartography about the following:

- 1) New detected obstructions like banks, shoals, stones, rocks, volcanic formations, etc.;
- 2) All divergences between charts, sailing directions and locality;
- 3) Necessity to chart information on conspicuous marks, objects and other information to facilitate position finding and ensure safe navigation.

Reporting data about obstructions it is necessary as possible clear to indicate their location.

Referring to book issuing it is necessary to point out the year of edition and page number. Referring to charts and reporting geographic coordinates it is obligatory to indicate the number of chart concerned and year of its edition.

Information should be communicated to:

AZ 1117, Baku,
Bilacari village,
Yahya Huseynov street,
Bilacari – 14 m/town

Tel/fax: (+99412) 404-79-25
e-mail: hydrography@mod.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
ƏMƏLİYYAT BAŞ İDARƏSİ
NAVİQASIYA VƏ KARTOQRAFIYA İDARƏSİ
HİDROQRAFIYA VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ MƏRKƏZİ

MINISTRY OF DEFENCE OF AZERBAIJAN REPUBLIC
DEPARTMENT OF NAVIGATION AND CARTOGRAPHY
OF OPERATIONAL HEADQUARTERS
CENTR OF HYDROGRAPHY AND CARTOGRAPHY



DƏNİZÇİLƏRƏ BİLDİRİŞLƏR
NOTICES TO MARINERS

Cümə, 05 fevral 2016
Friday, 01 february 2016

134 – 157

XƏZƏR DƏNİZİ
CASPIAN SEA

I. ÜMUMİ MƏLUMAT
GENERAL INFORMATION

II. XƏRİTƏLƏRİN KORREKTURASI
CHARTS CORRECTION

134 Xəritələr (Charts) 231, 232
Bakı limanı
Port of Baku
Ləğv etmək Gəmilərin hərəkətini idarəetmə xidməti
və «GHIX» yazısı
Delete Control system of movement of courts and
inscription «GHIX» 40° 22' 24" 49° 51' 57"

135 Xəritə (Chart) 231, 232
Bakı limanı
Port of Baku
Çəkmək Gəmilərin hərəkətini idarəetmə sistemi
və «GHIS» yazısı

D.o. 333/12

Plot	Vessel Traffic System and inscription «VTS»	40° 21' 12"	49° 49' 52"	D.o. 333/12
136	Xəritə (Chart) 2327A(1), 232(2), 231(3), 23A(4), 23B(5) <i>Bakı limanı</i> <i>Port of Baku</i>			
Ləğv etmək Delete	1. 6 №-li xəbərdarlığın mətni Caution text № 6 2. 5 №-li xəbərdarlığın mətni Caution text № 5 3. 3 №-li xəbərdarlığın mətni Caution text № 3 4. 4 №-li xəbərdarlığın mətni Caution text № 4 5. 7 №-li xəbərdarlığın mətni Caution text № 7			D.o. 522/11, 333/12
137	Xəritələr (Charts) 231, 232, 23A, 23B <i>Bakı limanı</i> <i>Port of Baku</i>			
Ləğv etmək Delete	GHIX təsir zonasının sərhəddini, zonanın adı və «Bax xəbərdar.№ ...» yazısı Border of activity zone of VTS, name of the zone and inscription «See caution»			D.o. 522/11, 333/12
138	Xəritələr (Charts) 2327A, 2327 <i>Bakı buxtası. Şimal kovşu</i> <i>Baku bay. Northern ladle</i>			
Ləğv etmək Delete	İstiqamət xəttini Leading line from	40° 20' 21"	49° 50' 34"	Məlumat 10/12
139	Xəritə (Chart) 2327A <i>Bakı buxtası. Şimal limanı</i> <i>Baku bay. Northern harbor</i>			
Ləğv etmək Delete	İstiqamət xəttini Leading line from	40° 20' 48"	49° 50' 22"	Məlumat 7/10
140	Xəritələr (Charts) 2327A, 2327 <i>Bakı buxtası. Cənub limanı</i> <i>Baku bay. Southern harbor</i>			
Ləğv etmək Delete	İstiqamət xəttini Leading line from	40° 20' 35"	49° 50' 39"	Məlumat 7/10
141 (M) (T) Çəkmək	Xəritə (Chart) 21 <i>Durneva adlardan şimala</i> To the north from Durneva islands 1. Rayon, «Bax xəbərdar.» yazısı arasında			

Plot	Area, inscription «See caution» between	45° 56' 19,4" 45° 57' 23,9" 45° 54' 03,4" 45° 52' 27,9" 45° 51' 28,0" 45° 53' 00,6" 45° 56' 19,4"	52° 05' 46,1" 52° 05' 55,1" 52° 52' 28,7" 52° 58' 03,1" 52° 57' 27,7" 52° 52' 05,7" 52° 05' 46,1"	
	2. Mətn (bax yapışdırma) Text (see sticker)			RF 533/15(T)
142	Xəritələr (Charts) 23B, 22, 23 <i>Xəzər dənizinin şimal hissəsi</i> <i>Northern part of Caspian sea</i>			
Ləğv etmək	Astra buruq platforması, «Bax xəbərdar.» yazısı və DB 122(M)/16 əsasən xəbərdarlıq mətni			
Delete	Drilling platform Astra , inscription «See caution» and caution text promulgated by NM 122(T)/16 Ləğv etmək DB 122(M)/16 Cancel NM 122(T)/16	44° 57' 45"	48° 45' 09"	RF 534/15
143	Xəritə (Chart) 23 <i>Şərq sahilı</i> <i>East coast</i>			
Ləğv etmək	Saturn buruq platforması, «Bax xəbərdar.» yazısı və DB 119(M)/16 əsasən xəbərdarlıq mətni			
Delete	Drilling platform Saturn , inscription «See caution» and caution text promulgated by NM 119(T)/16 Ləğv etmək DB 119(M)/16 Cancel NM 119(T)/16	39° 30' 13"	52° 37' 31"	RF 537/15
144 (M)	Xəritə (Chart) 23 <i>Şərq sahilı</i> <i>East coast</i>			
(T) Çəkmək Plot	1. Saturn buruq platforması, «Bax xəbərdar.» yazısı Drilling platform Saturn, inscription «See caution» 2. Mətn (bax yapışdırma) Text (see sticker)	39° 38' 16"	52° 20' 49"	RF 536/15(T)
145 (M)	Xəritə (Chart) 23 <i>Xəzər dənizinin cənub hissəsi</i> <i>Southern part of Caspian sea</i>			
(T) Çəkmək Plot	İran Amir-Kabeer buruq platforması Drilling platform İran Amir-Kabeer	38° 23,7'	51° 15,2'	RF 708/15(T)
146	Xəritə (Chart) 22 <i>Buynakskiy mayakı</i> <i>Buynakskiy lighthouse</i>			
Düzəltmək	Mayakın işığını aPr5s20M işığına	42° 36,4'	47° 49,3'	RF 1012/15

147 (M)	Xəritə (Chart) 23 <i>Çeleken mayakından qərbə</i> <i>To the west from Cheleken lighthouse</i>		
(T)			
Çəkmək	1. Merkuriy buruq platforması, «Bax xəbərdar.» yazısı	39° 29' 48"	52° 54' 20"
Plot	Drilling platform Merkuriy, inscription «See caution»		
	2. Mətn (bax yapışdırma)		
	Text (see sticker)		RF 1892/15(T)
148	Xəritələr (Charts) 21 <i>Maliy Jemçujniy adasından şərqə</i> <i>To the east from Maliy Jemchujniy island</i>		
Çəkmək	1. Platforma, işıq 2qrMo(U)15s3M, Seyp, RLMk(cav), «4 platforma, bax xəbərdar.» yazısı		
Plot	Production platform, 2Mo(U)R15s3M, Horn, Racon, inscription «4 platforms, see caution»	45° 00' 10"	48° 28' 47"
	2. Mətn (bax yapışdırma)		
	Text (see sticker)		RF 5512/15
149	Xəritə (Chart) 21 <i>Xəzər dənizinin şimal hissəsi</i> <i>Northern part of Caspian sea</i>		
Ləğv etmək	1. Rayon, «Boru kəmərinin çəkilməsi» yazısı arasında		
Delete	Area, inscription «Pipeline» between	44° 54' 33"	48° 57' 29"
		44° 55' 04"	48° 55' 00"
		44° 56' 44"	48° 47' 00"
		44° 58' 29"	48° 38' 32"
		44° 58' 51"	48° 37' 07"
		44° 59' 16"	48° 34' 20"
		44° 59' 32"	48° 32' 56"
		44° 59' 49"	48° 28' 43"
		45° 00' 27"	48° 28' 51"
		45° 00' 07"	48° 33' 23"
		44° 59' 48"	48° 34' 29"
		44° 59' 21"	48° 37' 39"
		44° 59' 01"	48° 38' 45"
		44° 57' 20"	48° 47' 00"
		44° 55' 42"	48° 55' 00"
		44° 55' 09"	48° 57' 41"
		44° 54' 33"	48° 57' 29"
	2. Rayon, «Bax xəbərdar.» yazısı və DB 180(M)/13 əsasən xəbərdarlıq mətni arasında		
	Area, inscription «See caution» and caution text promulgated by NM 110(T)/16 between	44° 59' 47"	48° 29' 00"
		44° 59' 32"	48° 27' 02"
		44° 54' 14"	48° 17' 57"
		44° 53' 16"	48° 01' 00"
		44° 52' 23"	47° 45' 14"
		44° 52' 57"	47° 45' 10"
		44° 53' 50"	48° 01' 00"
		44° 54' 46"	48° 17' 38"
		45° 00' 02"	48° 26' 41"
		45° 00' 20"	48° 28' 50"
		44° 59' 47"	48° 29' 00"

3. Rayon, «Bax xəbərdar.» yazısı
və DB 160(M)/14 əsasən xəbərdarlıq mətni
arasında
Area, inscription «See caution» and caution text
promulgated by NM 117(T)/16
between

44° 51,8' 47° 42,4'
44° 51,8' 47° 35,0'
44° 51,8' 47° 33,2'
44° 53,0' 47° 28,5'
44° 54,0' 47° 28,5'
44° 52,8' 47° 33,2'
44° 52,8' 47° 35,0'
44° 52,8' 47° 42,4'
44° 51,8' 47° 42,4'

Ləğv etmək 109(M)/16, 110(M)/16, 117(M)/16
Cancel NM 109(T)/16, 110(T)/16, 117(T)/16

RF 3072/15(T)

150

Xəritə (Chart) 21

Xəzər dənizinin şimal hissəsi
Northern part of Caspian sea

Çəkmək

1. Üzmə üçün təhlükəli, lövbərə dayanmaq, dib alətləri
ilə balıq tutmaq, sualtı və dibdərinlətmə işləri aparmaq,
atılmış lövbər zənciri ilə üzmək üçün qadağan olunmuş
246 №-li rayonun Şimal sərhəddi
arasında

Plot

(Northern) Border of area № 246, dangerous to navigation
and prohibited to anchoring, bottom gear fishing,
underwater and dredging works and navigating
with a slack anchor chain,
between

44° 56,2' 47° 14,1'
44° 52,9' 47° 33,3'
44° 52,9' 47° 44,3'
44° 54,8' 47° 17,6'
44° 59,9' 48° 26,6'
45° 00,3' 48° 28,8'
45° 00,1' 48° 33,4'
44° 59,4' 48° 37,7'
44° 55,2' 48° 57,3'

2. Üzmə üçün təhlükəli, lövbərə dayanmaq, dib alətləri
ilə balıq tutmaq, sualtı və dibdərinlətmə işləri aparmaq,
atılmış lövbər zənciri ilə üzmək üçün qadağan olunmuş
246 №-li rayonun Cənub sərhəddi
arasında

(Southern) Border of area № 246, dangerous to navigation
and prohibited to anchoring, bottom gear fishing,
underwater and dredging works and navigating
with a slack anchor chain,
between

44° 54,8' 48° 56,1'
44° 58,9' 48° 37,1'
44° 59,3' 48° 34,3'
44° 59,5' 48° 32,9'
44° 59,8' 48° 28,7'
44° 59,5' 48° 27,0'
44° 54,2' 48° 17,9'
44° 52,2' 47° 44,3'
44° 52,4' 47° 33,2'
44° 55,6' 47° 14,2'

Ləğv etmək	3. 246 №-li rayonun sərhəddi arasında		
Delete	Border of area № 246 between	44° 55,2' 44° 54,9'	48° 57,3' 48° 56,0'

RF 3072(2,3), 3961/15(3)

151 Xəritə (Charts) 23

Şərqi sahil

East coast

Ləğv etmək	Neptun buruq platforması, «Bax xəbərdar.» yazısı və DB 120(M)/16 əsasən xəbərdarlıq mətni		
Delete	Drilling platform Neptun , inscription «See caution» and caution text promulgated by NM 120(T)/16	39° 29' 38"	52° 54' 23"
	Ləğv etmək DB 120(M)/16		
	Cancel NM 120(T)/16		RF 5514/15(1)

152 (M) Xəritə (Chart) 23

Şərqi sahil

East coast

(T) Çəkmək Plot	1. Neptun buruq platforması, «Bax xəbərdar.» yazısı Drilling platform Neptun, inscription «See caution»	39° 27' 43"	52° 42' 56"
	2. Mətn (bax yapışdırmağa) Text (see sticker)		RF 5515/15

153 (M) Xəritə (Chart) 23

Şərqi sahil

East coast

(T) Çəkmək Plot	1. Caspian Drifter buruq platforması, «Bax xəbərdar.» yazısı Drilling platform Caspian Drifter, inscription «See caution»	39° 27' 07"	52° 47' 24"
	2. Mətn (bax yapışdırmağa) Text (see sticker)		RF 5516/15

Xəritə (Chart) 21

(M) Xəbərdarlıq.

30 noyabr 2016-ci il tarixədək (45°55'N 52°32'E) rayonda Severo-Kaspiyskiy dəniz kanalının quraşdırılması işləri aparılır. (DB 141(M)/16)

(T) Caution

Construction works of Severo-Kaspiyskiy Kanal are in progress in the area (45°55'N 52°32'E) Through 30 November 2016. All vessels should avoid the area and exercise particular caution. (NM 141(T)/16)

Xəritə (Chart) 23

(M) Xəbərdarlıq.

Saturn buruq platformasına (39°38'16"N 52°20'49")
2 mildan az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır (DB 144(M)/16)

(T) Caution

Approaching to the drilling platform Astra (39°38'16"N 52°20'49") is prohibited at the distance less than 2 mile. (NM 144(T)/16)

Xəritə (Chart) 23

(M) Xəbərdarlıq.

Merkuriy buruq platformasına (39°29'48"N 52°54'20")
1 mildan az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır (DB 147(M)/16)

(T) Caution

Approaching to the drilling platform Merkuriy (39°29'48"N 52°54'20") is prohibited at the distance less than 1 mile. (NM 147(T)/16)

Xəritə (Chart) 21

Xəbərdarlıq.

(45°00'10"N 58°28'47") Platformalar ətrafında 500 metr radiuslu təhlükəsizlik zonası təyin edilmişdir.

Təhlükəsizlik zonasında lövbərə dayanmaq, dib alətləri ilə balıq tutmaq, sualtı və dibdərirlətmə işləri aparmaq, atılmış lövbər zənciri ilə üzmək məsləhət görülmür. (DB 148/16)

Caution

A safety zone, 500 m radius, has been established around the platform (45°00'10"N 58°28'47").

Anchoring, bottom gear fishing, underwater and dredging works and navigating with a slack anchor chain are not recommended within the safety zone. (NM 148/16)

Xəritə (Chart) 23

(M) Xəbərdarlıq.

Neptun buruq platformasına (39°27'43"N 52°42'56")

1 mildan az məsafədə yaxınlaşmaq məsləhət görülmür. (DB 152(M)/16)

(T) Caution

Approaching to the drilling platform Neptun (39°27'43"N 52°42'56")

is not recommended at the distance less than 1 mile. (NM 152(T)/16)

Xəritə (Chart) 23

(M) Xəbərdarlıq.

Caspian Drifter buruq platformasına (39°27'07"N 52°47'24")

500 metrədən az məsafədə yaxınlaşmaq məsləhət görülmür. (DB 153(M)/16)

(T) Caution

Approaching to the drilling platform Caspian Drifter (39°27'07"N 52°47'24")

is not recommended at the distance less than 500 metre. (NM 153(T)/16)

III. KİTABLARIN KORREKTURASI BOOKS CORRECTION КОРРЕКТУРА КНИГ

154 Книга 1003 «Лочия Каспийского моря» изд.1997 г.

1. Стр. 92. Вычеркнуть строки 33-34 и взамен поместить:

«Маяк Буйнакский установлен в 2,2 кбт к ESE от мыса Буйнак.»

(ИМ 154(1)/16), РФ 1058/15

2. Стр. 98. После таблицы поместить:

«Западный мол Нефтяной гавани протяженностью 460 м, представляющий собой каменную наброску откосного типа, укрепленный с моря бетонными блоками, расположен в 2 кбт к NW от ковша Нефтяной гавани.

Светящийся знак установлен на оконечности Западного мола Нефтяной гавани.»

(ИМ 154(2)/16), РФ 4306/15

3. Стр. 121-128. В корректуре по ИМ 154/13 произвести исправления:

а) на стр. 124 строки 10-13 сверху вычеркнуть и взамен поместить:

«40. Движение судов под автодорожным мостом в Трусовском рукаве в обоих направлениях осуществляется под четвертым судоходным пролетом от правого берега.»

б) на стр. 128 после строки 1 снизу поместить «(ИМ 154/13), РФ 998/13».

(ИМ 154(3)/16), РФ 4697/15

980	№ 1				*	(ИМ 155/16), РФ 3249/14
981	Западного мола Нефтяной гавани 43°00,7' 47°28,4'	ЗлПрЗс пр 0,5 тм 2,5 3М	Красная цилиндрическая металлическая колонна с белыми горизонтальными полосами на бетонном основании	6	9	(ИМ 155/16), РФ 4320/14
987	Входной 3 а д н и й	КрП 5М	Белый щит в виде трапеции с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной усеченной металлической пирамиде, с топовой фигурой в виде черного треугольника вершиной вниз	24	32	(ИМ 155/16), РФ 3249/14
990	№ 4				*	(ИМ 155/16), РФ 3249/14
1000	Южной оконечности волнолома Махачкалинский	ЗлПрЗс пр 0,5 тм 2,5 3М	Красная стальная цилиндрическая колонна с белыми горизонтальными полосами	7	10	(ИМ 155/16), РФ 3249/14
1010	Ковша Передний		Белый щит в виде трапеции с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной усеченной пирамиде	5	12	Створ 133.2-313.2 Створ ведет по второму колену канала Нефтяной гавани Светит по направлению створа (ИМ 155/16), РФ 3249/14
1011	Ковша 3 а д н и й		Белый щит в виде трапеции с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной усеченной пирамиде	7	16	(ИМ 155/16), РФ 3249/14

1017	Восточного мола	КрПрЗс пр 0.5 тм 2.5 ЗМ *	Красная стальная цилиндрическая колонна с белыми горизонтальными полосами 9 11 *	(ИМ 155/16), РФ 3249/14
1020	Передний		Белый щит прямо- угольной формы с черной вертикальной полосой, укреплен- ный на ажурной четырёхгранной усе- ченной пирамиде с топовой фигурой в виде черного треу- гольника вершиной вверх 16 19 *	Створ 321.8-141.8 Створ ведет по оси канала в Сухо- грузную гавань Светит по направ- лению створа Огонь представля- ет собой светящуюся вертикальную поло- су высотой 5 м * (ИМ 155/16), РФ 3249/14
1021	Задний		Белый щит прямо- угольной формы с черной вертикальной полосой, укреплен- ный на ажурной четырёхгранной усе- ченной пирамиде с топовой фигурой в виде черного треу- гольника вершиной вверх 25.9 37.4 *	Светит по направ- лению створа Огонь представля- ет собой светящуюся вертикальную поло- су высотой 5 м * (ИМ 155/16), РФ 3249/14
1027	Западного мола	ЗлПрЗс пр 0.5 тм 2.5 ЗМ *	Красная стальная цилиндрическая колонна с белыми горизонтальными полосами 6 9 *	(ИМ 155/16), РФ 3249/14
1035	Северного канала Передний		Белый щит прямо- угольной формы с черной вертикальной полосой, укреплен- ный на ажурной четырёхгранной усе- ченной металличе- ской пирамиде 11 12 *	Створ 9.3-189.3 Створ ведет по оси Северного ка- нала Светит по направ- лению створа * (ИМ 155/16), РФ 5577/15

1036	Северного канала Задний		Знак в форме щита - треугольника бело-черного цвета, расположен на крыше главного цеха ЗЖБИ	3	13	(ИМ 155/16), РФ 3249/14
1045	№ 12	КрПрЗс 1М		*		(ИМ 155/16), РФ 3249/14
1050	Северный	КрПрЗс пр 0.5 тм 2.5 3М	Красная стальная цилиндрическая колонна с белыми горизонтальными полосами	7	10	(ИМ 155/16), РФ 3249/14
1322	Платформа ПЖМ-1 45°00,1' 48°28,7'	2КрМо(У)15с .. - 3М	Морская плавучая ледостойкая стационарная платформа, окрашенная в белый и красный цвет, на опорных блоках	28	15.6	Резервный 2КрМо(У)15с1М .. - Горн (У) .. - РЛМк (отв) * (ИМ 155/16), РФ 3249/14
2759.1	Платформы ПЖМ-1 РЛМк (отв) 45°00' 48°29'	Д 30 с		25 миль 360°	*	На морской плавучей ледостойкой стационарной платформе месторождения им. Филановского * (ИМ 155/16), РФ 5577/15

Стр. 52. Вычеркнуть рисунок 1035 (ИМ 145/15), РФ 3249/14

1. Стр. 38. Корректуру по ИМ 188/08(2) не числить:
После района № 148 поместить:

«Северная часть Каспийского моря»

К западу от банки Кулалинская

Р а й о н № 246. Район ограничен береговой чертой линиями, соединяющими точки:

- 1) 44°56,20'N, 47°14,05'E
- 2) 44 52,90 47 33,27
- 3) 44 52,80 47 44,32
- 4) 44 54,82 48 17,55
- 5) 44 59,95 48 26,62
- 6) 45 00,33 48 28,83
- 7) 45 00,12 48 33,38
- 8) 44 59,35 48 37,65
- 9) 44 55,20 48 57,30
- 10) 44 54,80 48 59,50
- 11) 44 52,80 48 57,80
- 12) 44 42,50 48 56,60
- 13) 44 25,00 49 02,10
- 14) 44 25,00 49 01,10
- 15) 44 42,50 48 55,60
- 16) 44 53,70 48 56,90
- 17) 44 54,80 48 56,10
- 18) 44 58,85 48 37,12
- 19) 44 59,27 48 34,33
- 20) 44 59,53 48 32,93
- 21) 44 59,82 48 28,72
- 22) 44 59,53 48 27,03
- 23) 44 54,23 48 17,95
- 24) 44 53,30 47 44,33
- 25) 44 52,35 47 33,17
- 26) 44 55,55 47 14,20

Карты 35025, 32005, 32006, 32010, 31003, 31004.». (ИМ 156/16), РФ 3132/15

157 Dənizçilərə Bildirişlər 2014-cü ilin 2 saylı buraxılış
Notices to Mariners № 2 edition 2014

«Ləğv etmək DB 112(M)/13» «Ləğv etmək DB 179(M)/13»-nə düzəltmək
«Cancel NM 112(T)/13» correct to «Cancel NM 179(T)/13»

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
ƏMƏLİYYAT BAŞ İDARƏSİ
NAVİQASIYA VƏ KARTOQRAFIYA İDARƏSİ
HİDROQRAFIYA VƏ XƏRİTƏCƏKMƏ MƏRKƏZİNİN RƏİSİ

CHIEF OF CENTR OF HYDROGRAPHY AND CARTOGRAPHY
OF DEPARTMENT OF NAVIGATION AND CARTOGRAPHY
OF OPERATIONAL HEADQUARTERS
OF MINISTRY OF DEFENCE OF AZERBAIJAN REPUBLIC